

Sage 2.0

2017 03 20

. 3
. Sage 4
2.1 4
2.2 - 4
2.3 - 4
. Sage

Sage

CryLocker Sage

Cerber Locky Tesla Spora

Sage zip

zip Word

. Sage

2.1

2.2 -

Ṕ





PID		详细信息
460	\Device\HarddiskVolume1\WINDOWS\system32\cmd.exe	ProcessName: \Device\HarddiskVolume1\WINDOWS\system32\ping.exe

尝试向其他进程写入代码 危险等级

PID	进程名	详细信息
1700	\Device\HarddiskVolume1\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\3b76846bb664fb7466dbf1d44b07453f.exe	ProcessName: \Device\HarddiskVolume1\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\3b76846bb664fb7466dbf1d44b07453f.exe
1996	\Device\HarddiskVolume1\Documents and Settings\Administrator\Application Data\6zHZvt2p.exe	ProcessName: \Device\HarddiskVolume1\Documents and Settings\Administrator\Application Data\6zHZvt2p.exe
460	\Device\HarddiskVolume1\WINDOWS\system32\cmd.exe	ProcessName: \Device\HarddiskVolume1\WINDOWS\system32\ping.exe


PID
进程名
详细信息
44b07453f.exe
隐蔽信道 [3]
检测到可疑DNS请求
危险等级

PID
进程名
详细信息
p\3b76846bb664fb7466dbf1d
44b07453f.exe
调用系统进程删除文件
危险等级
PID
进程名
详细信息
460
4b07453f.exe
释放PE文件
危险等级
PID
进程名
详细信息
856



. Sage

3.1

345KB

3.2





3.3




```
39  v12 = -1665792991;
40  LoadLibraryA("wlanapi.dll");
41  LoadLibraryA("ntdll.dll");
42  LoadLibraryA("mpr.dll");
43  LoadLibraryA("iphlpapi.dll");
44  sub_405640(&v13, 9, &v9, 4);
45  WSAStartup(2u, &WSAData);
46  CoInitialize(0);
52  sub_40A130(
55  = CreateFileW(
56  if ( != (HANDLE)-1 )
57  {
58    WSAData.lpVendorInfo = 0;
59    SetFilePointer(v5, -10240, 0, 2u);
63    sub_409430(v4);
```

```
v0 = GetCommandLineW();
result = CommandLineToArgvW(v0, &v6);
if ( v6 == 2 )
{
  result = (LPWSTR *)result[1];
  if ( *(_WORD *)result == 100 && !*((_WORD *)result + 1) )
  {
    if ( AttachConsole(0xFFFFFFFF) )
    {
```



```
  v6 = a1;
  v1 = GetCommandLineW();
  v2 = CommandLineToArgvW(v1, &v6);
  sub_405C00(
  v4 = OpenProcess(
  sub_405C60(v4);
  ExitProcess(
```

```
  CloseHandle(v1);
  SleepEx(0x3A98u, 0);
  CreateMutexA(0, 1, v0);
  if ( GetLastError() == 183 )
    result = 1;
}
return result;
```

.dat .mx0 .cd .pdb .xqx .old .cnt .rtp .qss .qst .fx0 .fx1 .ipg .ert .pic .img.cur .fxr .slk .m4u .mpe .mov .wmv .mpg .vob .mpeg .3g2 .m4v .avi .mp4 .flv.mkv .3gp .asf .m3u .m3u8 .wav .mp3 .m4a .m .rm .flac .mp2 .mpa .aac .wma .djv.pdf .djvu .jpeg .jpg?www.2cto.com .bmp .png?www.2cto.com .jp2 .lz .rz .zipx .gz .bz2 .s7z .tar .7z .tgz.rar .zip .arc .paq .bak .set .back .std .vmx .vmdk .vdi .qcow .ini .accd .db.sqli .sdf .mdf .myd .frm .odb .myi .dbf .indb .mdb .ibd .sql .cgn .dcr .fpx.pcx .rif .tga .wpg .wi .wmf .tif .xcf .tiff .xpm .nef .orf .ra .bay .pcd .dng.ptx .r3d .raf .rw2 .rwl .kdc .yuv .sr2 .srf .dip .x3f .mef .raw .log .odg .uop.potx .potm .pptx .rss .pptm .aaf .xla .sxd .pot .eps .as3 .pns .wpd .wps .msg.pps .xlam .xll .ost .sti .sxi .otp .odp .wks .vcf .xltx .xltm .xlsx .xlsm.xlsb .cntk .xlw .xl

```
  v2 = 156;
  v0 = GetVersionExA((LPOSVERSIONINFOA)&v2);
  if ( v0 )
    v0 = v4 + 10 * v3;
  return sub_404F80(L"vssadmin", L"delete shadows /all /quiet", v0 > 60);
}
```

```
v3 = sub_4087D0(8u, 102);
VersionInformation.dwOSVersionInfoSize = 156;
if ( GetVersionExA(&VersionInformation)
  && (signed __int32)(VersionInformation.dwMinorVersion + 10 * VersionInformation.dwMajorVersion) > 60
  && sub_405110()
  && sub_405180() )
{
  if ( a3 )
    v4 = sub_40AAF0("/DELETE /TN /F \"%s\"", (char)v3);
  [redacted]
    v4 = sub_40AAF0("/CREATE /TN \"%s\" /TR \"%s\" /SC ONLOGON /RL HIGHEST /F", (char)v3);
  [redacted]
  if ( [redacted] )
    [redacted]
    sub_404F80(L"schtasks", [redacted]);
  [redacted]
  {
    [redacted]
    v7 = sub_407380(v8);
    v8 = sub_40AAF0("%s\\%s.lnk", v7);
    v9 = v8;
    [redacted]
    {
      result = DeleteFileW(v8);
    }
    [redacted]
    {
      [redacted]
      v10 = sub_409130(InBuffer, Str);
```

. APT

4.1 APT

APT

APT